

## 四、分项报价明细表

序号	产品名称	产品规格	品牌	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	划船轮胎	轮胎橡胶实心轮胎,小轮内径 $\geq 21$ ,大轮的内径 $\geq 33$ ,聚氨酯 pu 发泡材质。	优尔佳	套	4	680	2720.00	万达
2	划船棒	支撑杆规格:直径 $\geq 40\text{mm}$ ,长度 $\geq 1200\text{mm}$ ;材质:碳化樟子松	优尔佳	个	6	35	210.00	万达
3	呼啦圈架	材质:环保 PVC. 规格:直径 $\geq 40$ ,高度 $\geq 100$ ,有滑轮	优尔佳	个	1	480	480.00	万达
4	呼啦圈	材质:环保塑料,规格:直径 $\geq 50$	优尔佳	个	40	10	400.00	万达
5	国风榫卯建构游戏材料	1.单孔积木:材质:新西兰松木 工艺:四道打磨,磨圆角,喷漆一底一面,环保水性清漆。积木有2个长方形带弧度的孔洞,其它积木可以穿插并旋转,起到连接及改边方向的作用。 2.双孔积木:材质:新西兰松木 工艺:四道打磨,磨圆角,喷漆一底一面,环保水性清漆。积木有2个长方形带弧度的孔洞,其它积木可以穿插并旋转,起到连接及改边方向的作用。 3.十字花孔:材质:新西兰松木 工艺:四道打磨,磨圆角,喷漆一底一面,环保水性清漆。积木有2个十字花孔,其它积木可以拼插,且可以用于不同方向的拼插。	康轩	套	1	4800	4800.00	万达

		<p>4. 工字积木：材质：新西兰松木 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木两端各有 1 个凹槽，用于积木的双向连接，水性清漆。积木两端各有 1 个凹槽，用于积木的双向连接，可以无限延长或增高。</p> <p>5. 万字积木：材质：新西兰松木 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。</p> <p>6. 串字积木：工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木有两个凹槽，两个凸起，凹槽和凸起部分尺寸相同，可以互相拼插，也可以插在单孔积木及双孔积木中旋转使用。积木共有 4 个凹槽，凹槽尺寸一样，4 个方向均可拼插其它积木，可用于扩大搭建物品的面积。</p> <p>7. 大飞檐：材质：新西兰松木。工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木呈弧形，两头翘角磨圆，两端各带凹槽，可拼插其它积木，也可构造古建筑中飞檐翘角的特色。</p> <p>8. 小飞檐：材质：新西兰松木 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木一面凹槽，一面磨圆的角，凹槽可拼插建筑的边缘，做飞檐翘角使用，也可以连接工字积木及半脊积木，延长屋脊使用。</p> <p>9. 弧形件：材质：新西兰松木 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆，积木一面凹槽，一面弧形，凹槽可以拼插建筑的边缘，也可在建筑顶部做鸱吻使用。</p> <p>10. 双孔圆形：材质：新西兰松木 工艺：四道打磨，</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木有4个凹槽、2个孔洞，孔洞可拼插工字积木、万字积木、单孔积木等，凹槽可拼插大飞檐、小飞檐等。11.单孔圆形：材质：新西兰松木。工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木有6个凹槽，1个孔洞，孔洞可拼插串字积木，凹槽可拼插大飞檐、小飞檐等。 12.斗拱件：材质：新西兰松木 工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木仿斗拱设计，上下各有凹槽和凸起，两两拼插能够实现4向连接，具有扩大建筑的屋檐的作用。 13半脊 材质：新西兰松木工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。积木呈弧形，三面有凹槽，可以与工字积木及万字积木连接，无限延长建筑的屋脊。						
6	幼儿足球	规格：足球直径 $\geq 18\text{cm}$ 。耐磨表皮，弹力均衡，缝合结实，加厚缠线	爱高	个	30	38	1140.00	万达
7	敏捷训练梯	规格：长度 $\geq 600\text{cm}$ 。耐磨表皮，弹力均衡，缝合结实，加厚缠线	爱高	个	4	35	140.00	万达
8	足球训练标志牌	材质：环保 LDPE	爱高	个	10	10	100.00	万达
9	足球脚感器	材质：环保塑料，铁管。球体直径 $\geq 20$ ，底座直径 $\geq 30$	爱高	个	8	460	3680.00	万达
10	幼儿园足球场	9. 足球场地由若干不同长度的充气围栏与两个充气球门拼接而成，可调整整体大小；围栏连接球门组成整体球场；	爱高	套	1	35104	35104.00	万达

		<p>10. 配置：≥4m 长×0.65m 高安全充气围栏，≥2m 长×0.65m 高安全充气围栏、外尺寸为≥3 米宽×2m 高安全充气球门 2 个、扎带、配重水袋、修补件、打气筒、备用气阀、广口圆筒包；</p> <p>11. 球门颜色：白色。围栏颜色：白色；</p> <p>12. 足球门及围栏充气软管直径：全部均为≥Φ55 毫米；</p> <p>13. 足球门及围栏充气软管及接头材质：充气软管为环保无毒高分子耐老化合成 PVC，内部有抗爆增强纤维网；软管接头为耐寒高抗冲击工程塑料；接头和软管的连接处高度密封不漏气，不采用任何化学粘接材料；</p> <p>14. 球门及围栏用网规格：由特多龙材质编织，线径≥Φ1.5 毫米，网孔尺寸≥50×50 毫米，绿色，可承受冲击拉力≥200N，耐冲击强度大，柔性好，耐磨度高，耐紫外线侵蚀；</p> <p>15. 打气筒规格：≥Φ103×465 毫米；气压标准：充气气压为≥1-1.2bar；既可给球门充气亦可给球门抽气以缩小球门体积方便收纳；</p> <p>16. 广口圆筒包：材质为黑色≥420D 仿尼龙布包身，配 2 条十字交叉的黑色、≥2 寸宽拉手织带以便固定包内物资，</p>						
11	篮球架	<p>篮板尺寸≥112*72 篮板材质：高档 PC 透明板，篮板直径≥45cm，升降高度≥（1.6-3.05）蓝架立柱≥80*2.0 镀锌方管，蓝架底座：≥92*73*26（滚塑材质）</p>	爱高	套	1	5360	5360.00	万达
12	幼儿园专用篮球	<p>材质：PU 皮 直径≥20cm 内胆抗压弹力好，中层缠纱防爆方变形</p>	爱高	个	50	58	2900.00	万达

13	滚筒团队协力车		材质：环保 PE。尺寸：≥205*68*67 管直径≥55，多彩滚轮	优尔佳	个	2	1850	3700.00	万达
14	体操地垫		4. 尺寸：≥1000mm*2000mm*100mm； 5. 材质：防雨布+海绵重泡组合 6. 颜色：迷彩 ★4. 符合 GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》标准，甲醛释放量检测 GB/T 17657-2013、GB 18584-2001 标准；	瑞兴	套	10	460	4600.00	万达
15	体操地垫		4. 尺寸：≥120mm*60mm*100mm； 5. 材质：防布+海绵重泡组合 6. 颜色：迷彩 ★4. 符合 GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》标准，甲醛释放量检测 GB/T 17657-2013、GB 18584-2001 标准；	瑞兴	套	15	320	4800.00	万达
16	体操地垫		4. 尺寸：≥1800mm*600mm*100mm； 5. 材质：防雨布+海绵重泡组合 6. 颜色：迷彩 ★4. 符合 GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》标准，甲醛释放量检测 GB/T 17657-2013、GB 18584-2001 标准；	瑞兴	套	10	380	3800.00	万达
17	置球架(含防雨布)		1. 规格：≥125*50*108 2. 材质：不锈钢 22 圆管厚度≥1.0	瑞兴	套	3	300	900.00	中海
18	幼儿	合格证	1. 规格：12*25cm 2. 材质：300g 白卡 3. 印刷：正4反0 4. 数量：1	康轩	套	1	32852	32852.00	中海

户外探索游戏	产品明细表	1. 规格: 21*28.5cm 2. 材质: 300g 白卡 3. 印刷: 正 4 反 0 4. 数量: 1 张						
	实施方案	1. 规格: 18.5*26cm 2. 材质: 封面 157g 铜板纸, 覆哑膜, 内页 80g 双胶 3. 印刷: 双色, 胶装 4. 数量: 1 本						
	三步单梯	1. 规格: 90*37.5*8.5cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木 3. 数量: 1 个						
	四步单梯	1. 规格: 120*37.5*8.5cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木 3. 数量: 1 个						
	六步单梯	1. 规格: 150*37.5*8.5cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木 3. 数量: 2						
	七步单梯	1. 规格: 180*37.5*8.5cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木 3. 数量: 2 个						
	三步双梯	1. 规格: 100*50*14cm; 尼龙拉绳宽 3cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木 3. 颜色: 尼龙拉绳黑色 4. 数量: 1 个						
	四步双梯	1. 规格: 120*50*14cm; 尼龙拉绳宽 3cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木 3. 颜色: 尼龙拉绳黑色 4. 数量: 2 个						
	五步双梯	1. 规格: 150*50*14cm; 尼龙拉绳宽 3cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木 3. 颜色: 尼龙拉绳黑色 数量: 2 个						

	长板	1.规格: 100*18*3cm (公差±0.5cm) 2.材质: 花梨木 3.数量: 2个						
	长板	1.规格: 120*18*3cm (公差±0.5cm) 2.材质: 花梨木 3.数量: 2个						
	长板	1.规格: 150*18*3cm (公差±0.5cm) 2.材质: 花梨木 3.数量: 4个						
	攀爬箱滚筒	1.规格: 70cm*70cm*70cm, 厚 1.8cm (公差±0.5cm) 2.材质: 花梨木 3.数量: 2个 3.规格: 直径 50cm, 高 60cm, 壁厚 1.2cm (公差±0.5cm) 1.材质: PP 3.颜色: 白色 4.数量: 1个						
	滚筒	1.规格: 直径 56cm, 高 60cm, 壁厚 1.2cm (公差±0.5cm) 2.材质: PP3.颜色: 白色 4.数量: 1						
	滚筒	1.规格: 直径 50cm, 高 90cm, 壁厚 1.2cm (公差±0.5cm) 2.材质: PP3.颜色: 白色 4.数量: 1个						
	滚筒	1.规格: 直径 56cm, 高 90cm, 壁厚 1.2cm (公差±0.5cm) 2.材质: PP 3.颜色: 白色 4.数量: 1个						
	井字梯	1.规格: 56*56*108cm, 中间带有隔板 (公差±0.5cm) 2.材质: 花梨木 3.数量: 2个						
	绳桥	1.规格: 180*40*8.5cm, 尼龙绳直径 1.2cm (公差±0.5cm) 2.材质: 花梨木+混编尼龙 3.颜色: 红色绳 4.数量: 2个						

		三角架	1. 规格: 长 49cm, 宽 32.5cm, 高 29cm, 圆棒直径 4cm, 外露尺寸长 43cm, 三角板 3cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木 3. 数量: 2 个						
		拖车	1. 规格: 75*75*3.5cm, 尼龙绳直径 1.2cm, 长 120cm, 底部 4 个万向轮, 轮子为 3 寸, (公差±0.5cm) 2. 材质: 花梨木+金属+混编尼龙 3. 数量: 1 个						
		安全垫	1. 规格: ≥120*60*10cm (公差±0.5cm) 2. 材质: 防雨布+海绵重泡组合 3. 颜色: 迷彩 4. 数量: 8 个						
19	体智能运动套装	大滑轮	材质: PP 尺寸: D304*120mm 数量: 8 个	康轩	套	1	24600	24600.00	中海
	大连接器								
	包胶球黄 橙红	材质: PP 尺寸: D304*120mm 数量: 72 个							
	组合管黄色	材质: PVC+ABS 尺寸: D50*268mm 数量: 36 根							
	组合管黄色	材质: PVC+ABS 尺寸: D50*454mm 数量: 36 根							
	组合管黄色	材质: PVC+ABS 尺寸: D50*717mm 数量: 36 根							
	TH 型球体	材质: PP 尺寸: φ88 黄 数量: 144 个							



	TH 型锯口 接头黄	材质：PP 尺寸：D37.5*117.5 黄 数量：288 个						
	组合管 97	材质：ABS 尺寸：D38*97 数量：144 根						
	组合管	材质：ABS 尺寸：D38*232 数量：72 根						
	组合管	材质：ABS 尺寸：D38*432 数量：72 根						
	组合管	材质：ABS 尺寸：D38*712 数量：72 根						
	布	材质：牛津布 尺寸：1025*430 数量：16 张						
	橡胶锤	材质：橡胶 尺寸：280*91*58 数量：2 个						
	万能工匠 体育活动	材质：纸质 数量：6 个						
20	体操地垫	4. 尺寸：≥120mm*60mm*50mm； 5. 材质：防布+海绵重泡组合 6. 颜色：迷彩 ★4.符合 GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》标准，甲醛释放量检测 GB/T 17657-2013、GB 18584-2001 标准；	瑞兴	套	10	260	2600.00	中海

21	体操地垫	4. 尺寸: ≥1800mm*600mm*50mm; 5. 材质: 防雨布+海绵重泡组合 6. 颜色: 迷彩 ★4. 符合 GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分: 特定元素的迁移》标准, 甲醛释放量检测 GB/T 17657-2013、GB 18584-2001 标准;	瑞兴	套	10	280	2800.00	中海
分项报价合计(万元): 13.7686 万元		大写: 壹拾叁万柒仟陆佰捌拾陆元整						

注: 1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称: 兰州三瑞教育科技有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 刘波 (签字或盖章)

投标日期: 2024年6月21日