

## 技术响应偏离表

序号	名称	技术要求	技术要求响应	偏离度	备注
1	万向式台合金手柄25G内界膜型	内界膜带平台，针管长度35mm，全长150mm			
2	25G眼内界膜镊头	尖直平台，全长35mm			
3	耐高温塑料消毒盒带(带硅胶垫)	265*162*27mm			
4	25G迪针钛合金手柄	25G，针管长度35mm，全长140mm			
5	系线镊钛合金	直平台，全长110mm			
6	系线镊钛合金	直平台1*2齿，全长110mm			
7	钛合金显微持针器	弯型一体式，圆柄全长135mm			
8	开睑器	扩张杆长15mm全长50mm，扩张杆长15mm全			
9	开睑器	遮睑平移式，左右式全长57mm			
10	小梁剪	钛合金，刃长10mm全长120mm			
11	三面围栏式双层打包器械台	三面围栏双层，85cm*48cm*85cm			
12	撕囊镊	弧形，弧形12mm 全长103mm			
13	可升降单杆式托盘架	135cm*42cm*54.5cm*32cm*60cm*40cm			

**注：技术要求响应项根据技术要求对应填写；偏离度为正偏离、无偏离、负偏离，本项目所有技术参数均不允许负偏离，否则报价无效。**

序号	项目及品种名称	规格型号	质量技术标准
1	万向式 台合金 手柄25G 内界膜	内界膜 带平台	针管长 度 35mm, 全长
2	25G眼内 界膜镊	尖直平 台	全长 35mm
3	耐高温 塑料消 毒盒带 (带硅胶		265*162 *27mm
4	25G迪针 钛合金 手柄	25G	针管长 度 35mm,
5	系线镊 钛合金	直平台	全长 110mm
6	系线镊 钛合金	直平台 1*2齿	全长 110mm
7	钛合金 显微持	弯型一 体式	圆柄全 长135mm
8	开险器	扩张杆 长15mm 全长	扩张杆 长15mm 全长
9	开险器	遮险平 移式	左右式 全长
10	小梁剪	钛合金	刃长 10mm全 长120mm
11	三面围 栏式双 层打包	三面围 栏双层	85cm*48 cm*85cm
12	撕囊镊	弧形	弧形 12mm 全 长103mm
13	可升降 单杆式 托盘架		135cm*4 2cm*54. 5cm*32c m*60cm*

内界膜带平台，针管长度35mm，全长150r

尖直平台，全长35mm

265\*162\*27mm

25G，针管长度35mm，全长140mm

直平台，全长110mm

直平台1\*2齿，全长110mm

弯型一体式，圆柄全长135mm

扩张杆长15mm全长50mm，扩张杆长15mm全

遮险平移式，左右式 全长57mm

钛合金，刃长10mm全长120mm

三面围栏双层，85cm\*48cm\*85cm

弧形，弧形12mm 全长103mm

135cm\*42cm\*54.5cm\*32cm\*60cm\*40cm

m

长50mm